

<お問い合わせ・作業のご用命は下記まで>




カギの救急車旭川4条通4丁目店

旭川市4条通4丁目324番地1

☎0166-27-9948

Kaba star plus

最高級ディンプルキーシリンダー



高性能、高防犯、高い利便性、
dormakabaのすべてを兼ね備えた
ハイパフォーマンス・ディンプルキーシリンダー

高い品質

- 1/100mmの高精度切削
特殊ピンを採用し、より複雑なキー加工でコピーを困難に
- 特許第6362598号取得
- 耐腐食性能
特殊コーティングでシリンダーの腐食を防止

高い防犯性能^{*1}

- 耐ピッキング性能 10分以上
膨大な理論鍵違い数でピッキングはより困難に
- 耐鍵穴壊し性能 10分以上
超硬ピン内蔵で鍵穴壊しを防止
- トリプル認証による所有者登録の強化


ディンプルキー／多列ピンシリンダー Kaba star plus

- ピン配列：5列最大26ポジション
 - 理論鍵違い数：約2兆2千億通り
 - 鍵登録システム
 - モジュラー機能
 - コンパクトリバーシブルキー
 - すり鉢状キーガイド
 - キー5本標準装備
 - 12色のキーキャップカラー
- ※標準色はパールグレー

鍵の不正コピーを防ぐ 鍵登録システム

- 所有者情報をdormakabaに登録しスペアキー作製時に所有者情報と発注者を照合するシステム
- Webによるオンライン登録・発注が可能で、より便利により迅速に所有者登録・スペアキー発注が可能
- 従来の書類郵送による登録・スペアキー発注も対応可能
- 所有者登録には、鍵ナンバー・商品シリアルナンバー・暗証番号のトリプル認証が必要となり第三者による不正登録・不正コピーはより困難に
- オンラインで鍵登録・スペアキー発注が可能

<https://www.dormakaba.com/jp-ja/services/online-registration>



★ 他メーカーとは違い、鍵ナンバーのみでスペアキー注文はできません。

★ 登録された所有者以外からの注文を困難にします。


evoloキーキャップ (Legic) 装着で非接触に

非接触ICチップを組み込んだevoloキーキャップ (Legic) を装着すれば、鍵一本で非接触リーダーとシリンダーに対応。



同一シリンダーを即対応 モジュラー機能

コアシリンダーだけをその場で入替えてできるモジュラー機能を搭載し、1ドア2ロックの2個同一シリンダーを現場で組むことが可能です。シリンダー交換の費用と時間をセーブします。




耐腐食コーティングを施したシリンダー4色^{※3}

※色は適合機種によって限られます。



選べるキーキャップカラー^{※3}



大規模で複雑なキーシステムの構築

- マスターキー
異なる複数のシリンダーをマスターキー1本で施解錠することが可能。
- 逆マスター
共用エントランスなどを複数の異なる個別キーで施解錠。
- クロスマスターキー
マスターキーあるいは個別キーで別グループの特定の鍵を操作。
- コンストラクションキー
工事期間中は業者用キーで操作でき、工事後は業者用キーを無効にすることが可能。

※1 防犯性能表示とは特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律（平成15年法律第65号）第7条に基づき、指定建物錠に義務づけられている防犯性能の表示をいいます。

※2 登録された個人情報はISO27001 (ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム) に則り厳重に保護されています。(2005年5月25日取得)

※3 写真と実物とは多少色味が異なる場合がございますのでご了承ください。

Kaba star plusシリーズ

Kaba star plusシリンダーとキーナンバーを合わせ、1本の鍵で施解錠できます。

セーフティサムターン機能

外側から扉の一部を破壊、または隙間などから工具を差し込み内側のサムターンを回して侵入する手口である「サムターン回し」を防ぎます。

セーフティサムターンは2つのモード（在室/外出モード）の切り替えを行うことができ、外出モードではサムターンが空転し、サムターンを回しても施解錠できなくなります。

モードに関係なく外側からはキー操作で施解錠できます。



8523



8533

CPセーフティリムロック

後付け面付本締錠による「1ドア2ロック」で扉を強化

- CP部品^{※1}
- セーフティサムターン
- こじ破りに強いデッドボルト
- 本体カラー：外・室内側ブラック
- 対応扉厚：30～60mm
- オプションで80mmまで対応（CP認定外）
- 本体寸法：W50×D30×H100mm^{※2}
- 標準装備本数：5本 + 室内用キー2本
- キーキャップカラー：ブラック、ブルー、グラスグリーン、イエロー、ポピーレッド

品番	CP認定	サムターン	デッドボルト	室外側
8523	○	セーフティサムターン	スライドタイプ	長座
8533	○	セーフティサムターン	鎌タイプ	長座



8500R / 8503R



8500E / 8503E

リムロック

- 標準サムターンまたはセーフティサムターン
- 本体カラー：室外側ニッケル（特注対応：ゴールド、ブラウン）
- 対応扉厚：28～55mm（オプションで120mmまで）
- 本体寸法：W50×D23.5×H100mm^{※2}
- 標準装備本数：5本 + 室内用キー2本（8503R/8503Eのみ）
- キーキャップカラー：ブラック、ブルー、グラスグリーン、イエロー、ポピーレッド

品番	サムターン	デッドボルト	室外側
8500E	標準サムターン	スライドタイプ	長座
8500R	標準サムターン	スライドタイプ	丸座
8503E	セーフティサムターン	スライドタイプ	長座
8503R	セーフティサムターン	スライドタイプ	丸座

※1 警察庁や建物部品関連団体による官民合同会議が実施する防犯性能試験に合格した製品。

※2 本体寸法にはデッドボルト、サムターンは含まれておりません。

※ 室内用キーにキーキャップは付きません。

戸先鎌錠

勝手口等の狭框戸にも対応



- 鎌式デッドボルト
- 簡単操作の大型サムターン
- セーフティサムターン機能
- バイパス解錠防止機能
- 標準装備本数：5本 + 室内用キー2本
- キーキャップカラー：ブラック、ブルー、ガラスグリーン、イエロー、ポピーレッド

品番	本体寸法	対応扉厚	本体カラー
8700E	室外側： W33×D7×H91mm ^{※2}	33～43mm (オプションで 最大53mm)	BK
	室内側： W30×D20×H120mm ^{※2}		

引違戸錠

網戸対策を講じたスリム設計



ダブルデッドボルト



施解錠インジケーター
※写真は解錠時

- 鎌式ダブルデッドボルト
- ワンタッチスライド式サムターン
- セーフティサムターン機能
- バイパス解錠防止機能
- ノンプッシュ、90°施解錠操作
- 施解錠インジケーター装備（青・赤）
- キーキャップカラー：ブラック、ブルー、ガラスグリーン、イエロー、ポピーレッド

品番	本体寸法	対応扉厚	本体カラー
8800	室外側： W26×D18.5×H160mm ^{※2}	22～40mm (チリ寸法 0～6mm)	SV/CB/BK
	室内側： W26×D6×H160mm ^{※2}		

交換用玉座

サムターン回し防止機能内蔵



- セーフティサムターン機能 (8600-Fのみ)
- もぎ取りに強い堅牢性 ※当社調べ
- パイプレンチ対策 ※当社調べ
- 重厚感あるデザイン
- フル(内・外側)とハーフ(外側のみ)の2タイプ
- 標準装備本数：5本 + 室内用キー2本 (8600-Fのみ)
- キーキャップカラー：ホワイト

品番	サムターン	本体寸法	適合機種
8600-F (フル) (内・外側)	セーフティ サムターン	室外側： W75×D75.1×H75mm ^{※2}	MIWA HM/ GOAL UC/ SHOWA IS 他
		室内側： W75×D77.1×H75mm ^{※2}	
8600-H (ハーフ) (外側のみ)	—	W75×D77.1×H75mm ^{※2}	

セーフティサムターン

「サムターン回し」対策の決定版


現在付いているサムターンと交換することで不正解錠を防ぎます。

セーフティサムターン

- リバーシブルディンプルキー
 - 差し込み易いすり鉢状キーガイド
 - 使い易い大型サムターン
 - 暗闇で発光するインジケーター付
 - CP部品
- ※KST137をCP認定シリンダー錠に取り付けた場合
- 外側のシリンダーと同一キーが可能
- ※シリンダーがKaba star plus/Kaba star neoの場合のみ



専用キー2本
標準装備




在室モード
サムターンを回すことでデッドボルトが動作し、
施解錠が行える状態。



外出モード
サムターンを回しても空転し、
デッドボルトの動作が行えない状態。

製品寸法



品番	KST137	KST138	KST139	KST150R
適合機種	MIWA LA/DA	MIWA BH/LD/DZ	GOAL LX/HD	MIWA LSP
対応扉厚	30～50mm		30～55mm	

適合表

Kaba star plus

※適合表にないシリンダー色は別途ご相談ください。

適合機種	品番	シリンダー色
コアシリンダー	8100	NI
MIWA LA/DA (リング無しも対応可)	8137	NI/GO/CB
MIWA PG703	8137PG	SV
MIWA BH/LD/DZ	8138	NI/GO/CB
GOAL LX/HD/PS ※適合が統合されました	8139	NI/GO/CB
SHOWA CL/535/397	8141	NI
MIWA RA/85RA	8143	NI
GOAL MX/SHOWA BLL	8144	NI
MIWA NDR/NDZ/CPNDR (新旧3パターン対応)	8146	NI
MIWA PMK/75PM	8149	NI
MIWA LSP/TE0 ※適合が統合されました	8150R	NI/GO/AN
サッシメーカー仕様 小判型シリンダー ※ビスピッチ26mm仕様	8150T	SV/GO
MIWA HPD40/40KJ/HPL	8151	NI
MIWA MM/TRF/TRT	8154	NI
MIWA LZ1/LZ2	8155	NI
MIWA TH/GOAL AD/SHOWA39 他 (各種チューブラ錠) GOAL TX ※適合が統合されました	8157	NI/GO/CB
MIWA THM (桐・楓・樺)	8159	AN
MIWA THM (T) -1LS	8160	AN
TITAN/KWIKSET (各種チューブラ錠)	8162	鏡面GO
MIWA KS-112	4510TC KEYSW	NI
MIWA KS-222	4511TC KEYSW	NI
MIWA HM/GOAL UC/SHOWA IS (交換用玉座)	8600-F (内・外側)	NI
	8600-H (外側のみ)	

※ シリンダー色: ニッケル (NI)、ゴールド (GO)、ブロンズ (CB)、アンバー (AN)